



BLOQUEADORES DE POP-UPS

1.- Introducción.

Los **pop-ups blockers** o **bloqueadores de ventanas emergentes**, son ventanas que se abren como consecuencia publicitaria (*principalmente*), para habilitar la descarga de algún archivo, informarnos de alguna cuestión relativa a la página (*advertencias de todo tipo, mensajes de seguridad, cifrado de datos, etc.*) o simplemente navegar por la página. Dado que este tipo de elementos se han extendido como medio publicitario a través de la red, la práctica común para los usuarios suele ser su bloqueo por defecto, bloqueando de esta forma todos los demás contenidos que no son publicitarios y a los que usted desearía poder tener acceso.

Cuando usted esté navegando y espere, por ejemplo, la aparición de una ventana emergente para la descarga de algún archivo, puede suceder que tenga bloqueada la aparición de todas las ventanas emergentes, por lo que no es posible acceder al contenido en cuestión. Para solucionar este problema deberá desinstalar o deshabilitar aquel programa que filtre o deshabilite la opción de ventanas emergentes.

El **bloqueo de POP-UPS** puede efectuarse de diferentes formas

- 1. A través de la configuración de su navegador. En tal caso, debe verificar la versión de su navegador y buscar la habilitación de ventanas emergentes.
- 2. A través de las barras de complemento para navegación y búsqueda, tales como la barra GOOGLE. Debe tenerse en cuenta que cuando se instala este tipo de barras, la opción instalada por defecto suele ser la de **bloquear todos los POP-UPS.**
- 3. A través de las opciones de seguridad de su antivirus. En este caso, las formas de bloquear y volver a permitir las ventanas emergentes varían en función del programa. No obstante, en general, el tratamiento de **POP-UPS** suele gestionarse a través de las opciones de Seguridad o Privacidad del programa.
- 4. A través de un software especializado instalado a tal efecto. En ese caso deberá acceder a dicho software y desactivarlo.

Por lo tanto, existen diversos sitios de interés en los que le puede interesar que el bloqueo de **POP-UPS** esté deshabilitado, para permitir la correcta ejecución de las aplicaciones y herramientas que integra y el correcto acceso a los contenidos que el sitio nos ofrece.



2. Desactivar el bloqueo de POP-UPS a través de la configuración del navegador

En la barra de menús de la Figura N°1, debe pulsar sobre el icono **a**, y después seleccionar opciones.

8 Google ×				0	
← → C 🔒 https://www	.google.com				☆ =
		Nueva pestaña			Ctrl+T
		Nueva ventana			Ctrl+N
		Nueva ventana de incógnito		Ctrl+M	layús+N
		Marcadores			2
		Pestañas recientes			
		Editar	Cortar	Copiar	Pegar
		Guardar página como			Ctrl+S
	0	Buscar			Ctrl+F
	(¹	Imprimir			Ctrl+P
	G	Acercar/alejar	-	100% +	53
		Historial			Ctrl+H
1		Descargas			Ctrl+J
		Has iniciado sesión como Liseth.Castro	@gmail.co	m	
	Buscar co	on Google Configuración			
		Información de Google Chrome			
		Ayuda			
		Más herramientas			×.
		Salir		Ctrl+M	layús+Q
Publicidad Empresa	Acerca de	Privacidad Condiciones	Config	uración	Usar Goog

Figura N°1.

Aparecerá la ventana como se muestra en la Figura N°2. A continuación pulse sobre la pestaña **Configuración**, y en la opción **Privacidad**, haga clic en el botón **Configuración de contenido**. Se accede así a las opciones de **configuración de POP-UPS** (Figura N°3).

8 Google	× ¢ Configuración ×			
← → C □ d	hrome://settings	☆ =		
Chrome	Configuración Buscar ajustes	^		
Historial	Navegador predeterminado			
Extensiones	El navegador predeterminado es Google Chrome.			
Configuración	Privacidad			
	Configuración de contenido Borrar datos de navegación			
Información	Google Chrome puede utilizar servicios web para mejorar la experiencia de navegación de los usuarios. Puedes			
	inhabilitar estos servicios si quieres. Más información			
	Utilizar un servicio web para intentar resolver errores de navegación			
	Utilizar un servicio de predicción para completar las búsquedas y las URL introducidas en la barra de direcciones o en el cuadro de búsqueda del menú de aplicaciones			
	Predecir las acciones de la red para cargar las páginas más rápido			
	Enviar a Google automáticamente información sobre posibles incidentes de seguridad			
	Habilitar protección contra phishing y software malicioso			
	Utilizar un servicio web para revisar la ortografia			
	Enviar automáticamente estadísticas de uso e informes sobre fallos a Google			
	Enviar una solicitud de no seguimiento con tu tráfico de navegación			
	Contraseñas y formularios Ø Habiltar la función Autocompletar para rellenar formularios web con un solo clic			
	Administrar configuración de Autocompletar			
	🕜 Preguntar si quieres guardar tus contraseñas web. Administrar contraseñas			
	Contenido web			
	Tamaño de fuente: Mediano Personalizar fuentes	-		

Figura N°2.



Desplace la pantalla hacia abajo, hasta encontrar la ficha **POP-UPS** (Figura N°3). Para deshabilitar el **bloqueo de POP-UPS** marque sobre la opción **Permitir que todos los sitios muestren POP-UPS**.

⇒ C D	X * Cenfiguración: Cenfigura × chrome://settings/content		ť
hrome	Configuración		
	Configuración de contenido	×	
	Hacer clic para elecutar	*	
	Block all		
	Administrar expensiones		
	Inhabilitar complementer de forma individual		
	zmazinaar complementos de forma incincidas		
	Pop-ups	11	
	Permitir que todos los sitios muestren pop-ups	5	
	No permitir que ningún sitio muestre pop-ups (recomendado)		
	Administrar excepciones		
	Ubicación		
	Permitir que todos los sitios realicen un seguimiento de tu ubicación física		
	Preguntar cuando un sitio intente realizar un seguimiento de tu ubicación física (recomendado)		
	No permitir que ningún sitio pueda hacer un seguimiento de tu ubicación física		
	Administrar excepciones		
	Matificaciona		
	Produceciones		
	remitir que todos los sitios muestren notificaciónes de escritónio		
		isto	

Figura N°3.

Al igual que en los casos anteriores, usted puede dejar bloqueados los **POP-UPS generales**, pero permitirlos para un determinado sitio de confianza. Para ello pulse sobre el botón **Administrar excepciones**. Se abrirá la ventana como la que se muestra en la Figura N°4

⇒ C [chrome://settings/contentExceptions#pc	pups	☆
Configu	Excepciones de pop-ups		××
OF	URL de dominio	Acción	
0.6	[*.]sipsa.fonafifo.go.cr	Permitir 👻	×
Ade	https://[*.]outlook.office365.com/443	Permitir	
Inhib	[*.]www.microsoftvirtualacademy.com	Permitir	
Poo-up	[*]example.com	Permitir 🔻	
(a) P			
0.8			
			2
	Más información	Liste	0

Figura N°4.

Página 3 de 4



3. Desactivar el bloqueo de POP-UPS a través de la configuración de las barras de complemento.

En la barra de menús, debe pulsar sobre el icono del **Bloqueador de POP-UPS**. Pulse sobre la flecha y se abrirá una pestaña, como en la Figura N°5. Para desbloquear los **POP-UPS** seleccione: **Permitir siempre la aparición de pop-ups del sitio actual.**

Favoritos Permitri sempre la aparición de pop-ups de www.google.es Proce de pop-ups de www.google.es Restablecer contador (0 pop-ups bloqueados)	× Geogle	👻 🔮 Buscar 🗧 🔊 - Más 🛛
Restablecer contador (0 pop-ups bloqueados)	🚖 Favoritos 🛛 🙀	Permitr sempre la aparición de pop-ups de www.google.es
	Cooge	Restablecer contador (0 pop-ups bloqueados)

Figura N°5.

4. Desactivar el bloqueo de pop-ups del antivirus.

En este caso, cada proveedor de servicios ofrece programas con distintas características. Por favor, si no sabe cómo **desbloquear los POP-UPS**, consulte la ayuda de su programa antivirus.

5. Desactivar el bloqueo de pop-ups realizado por otros programas.

Existen programas específicos, tales como programas **ANTISPYWARE**, que pueden efectuar **bloqueos de POP-UPS**. Por favor, si no sabe cómo mostrar los POP-UPS que ha bloqueado un programa de este tipo, consulte la ayuda de dicho programa.

6. Referencias.

- ✓ ✓ http://www.upv.es/entidades/ASIC/manuales/Guia popups es.pdf
- https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=es
- https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=es-419